



**neotecnica**

**LISTA DE PRECIOS  
2018**

**FOCAL**  
**INSTALACIÓN Y MULTIMEDIA**

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

2

- 1) Estas condiciones se consideran aceptadas por el comprador al cursar cualquier pedido y anula las que se posean anteriormente, de no existir conformidad explícita de **NEOTECNICA**, quien en todo caso, podrá modificarlas con sólo notificarlo al cliente.
- 2) Para ser cliente de NEOTECNICA, cualquier persona física o jurídica deberá facilitar sus datos fiscales, así como fotocopia de la documentación necesaria: C.I.F./N.I.F., I.A.E. ....  
Ser cliente y/o poseer catálogos y condiciones de venta de NEOTECNICA, no implica tener carácter de distribuidor ni de exclusividad territorial.
- 3) Los precios de la presente lista son Precios Recomendados para la Venta, en Euros (€). No incluyen portes, seguros, gastos de instalación ni impuestos y podrán ser modificados sin previo aviso.
- 4) Los envíos de los pedidos cuyo importe neto supere los 500 euros (valor sin IVA) se realizarán por la agencia de transportes elegida por NEOTECNICA con **portes pagados en origen**. Si el cliente deseara otra agencia, aun superando los 500 euros, los envíos se realizarán a **portes pagados en destino**. Corriendo el envío por cuenta y riesgo del destinatario.
- 5) Todos los productos cuentan con la **garantía** (tiempo y condiciones) que ofrece su **fabricante**. Conforme con la Ley vigente, para los productos que no estén en garantía, nuestro **Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.)** facturará toda reparación efectuada según el precio de mano de obra y el precio vigente de recambios, siendo los gastos de envío y devolución a cargo del cliente. NEOTECNICA no aplicará descuento financiero alguno a las reparaciones realizadas en su **S.A.T.**  
El cliente podrá solicitar una valoración del coste de la reparación previamente a su realización, por la cual, NEOTECNICA podrá aplicar un cargo. La **garantía** no cubre el mal uso, abuso, negligencia, desgaste normal, voltajes o corrientes incorrectas, manipulaciones y reparaciones ajenas al **SAT** autorizado o instalación inadecuada del material.
- 6) La mercancía se facturará a partir de la fecha de entrega del material o prestación del servicio. En los casos que contempla la ley, las modificaciones de facturas se solventarán mediante factura rectificativa, no cambiando en ningún caso las fechas de los vencimientos de la deuda.
- 7) A los clientes que se les conceda el pago aplazado "Pronto Pago" se les aplicará un descuento del **3%**, entendiéndose como Pronto Pago el realizado en un máximo de **20 días** tras la recepción del material, mediante cualquier método de pago autorizado. La no atención del giro o la no recepción del cheque en el plazo indicado motivarán la anulación de dicho descuento del 3%.
- 8) La ley 15/2010 sobre "Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales" establece un plazo máximo de pago de **60 días**. Si no cumple el pago acordado en factura, NEOTECNICA se reserva el derecho a establecer el devengo de interés que será el resultante de sumar 8 puntos porcentuales al tipo básico fijado por el Banco Central Europeo. (Ley 11/2013 art.33)
- 9) En los pedidos de importe neto inferior a **150 euros** el plazo máximo de pago será de **30 días**.
- 10) Para nuevos clientes, los suministros se abonarán al efectuar el pedido mediante transferencia anticipada o contra reembolso. NEOTECNICA se reservará el derecho de modificar las condiciones de cobro en razón a la solvencia y a las referencias comerciales y bancarias.
- 11) En caso de demora o impago, NEOTECNICA tendrá derecho a cobrar al deudor una cantidad fija de **40 euros** sin necesidad de petición expresa, así como una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que NEOTECNICA haya sufrido a causa de la demora. Dicha indemnización se añadirá, en todos los casos, al importe principal adeudado (Ley 11/2013). Cualquier beneficio comercial adquirido puede quedar anulado.
- 12) En el caso de observar alguna anomalía a la recepción de la mercancía, el cliente deberá hacerlo constar en la nota de entrega de la agencia de transporte y se deberá notificar de forma inmediata a NEOTECNICA. No se aceptará ningún tipo de reclamación transcurridos 15 días desde la entrega del material.
- 13) NEOTECNICA se reserva el derecho de realizar envíos parciales cuando no disponga del suficiente stock de los productos solicitados por el cliente.
- 14) NEOTECNICA conservará la propiedad de los bienes suministrados al cliente hasta el pago total de los mismos.
- 15) No será admitida ninguna devolución sin la expresa conformidad de NEOTECNICA. En el caso de admitirla y cuando la causa no sea imputable a NEOTECNICA, se realizará a **portes pagados en origen**. Para que el material de la devolución pueda ser aceptado deberá tratarse de productos vigentes en su comercialización y no descatalogados, en perfecto estado de funcionamiento, aspecto y con todos sus accesorios y embalaje original. NEOTECNICA podrá aplicar un cargo del 10% del importe del material devuelto, por gastos de revisión técnica, puesta a punto y gestión.
- 16) NEOTECNICA no se hace responsable de los cambios que los fabricantes puedan realizar en las características y/o dotación de los accesorios de los productos durante el periodo de validez de la presente tarifa.
- 17) Las ilustraciones de los productos son meramente informativas a efectos de facilitar la consulta. NEOTECNICA se reserva el derecho de modificar o anular las características o configuraciones impresas en sus ilustraciones de consulta sin previo aviso.
- 18) Los precios de la presente tarifa son efectivos el 1 de octubre de 2018. Son válidos salvo error u omisión tipográfica y no se aplicarán con carácter retroactivo.



## OFICINAS CENTRALES

C/ Marques de Urquijo, 44. LOCAL  
28008 MADRID  
neotecnica@neotecnica.es

## ALMACEN / SAT

C/ Zaida, 89  
28019 MADRID  
almacen@neotecnica.es  
laboratorio@neotecnica.es

OFICINA:	<b>91 542 09 00</b>
FAX / OFICINA:	<b>91 542 77 42</b>
ALMACÉN:	<b>91 472 27 26</b>








## DELEGADOS COMERCIALES

José A. Fernández	619.779.888	josefernandez@neotecnica.es	Baleares Barcelona Girona Lleida
Daniel Colomer	618.448.085	danielcolomer@neotecnica.es	Andorra Aragón Burgos Cantabria La Rioja Navarra País Vasco Tarragona
Vidal Quijada	685.923.998	vidalquijada@neotecnica.es	Asturias Galicia
Placid Cervera	605.584.034 670.821.789	placidcervera@neotecnica.es	Castellón Valencia
Marcos Morales	686.169.996	marcosmorales@neotecnica.es	Madrid (tiendas)
Javier Puente	699.681.562	javierpuente@neotecnica.es	Castilla La Mancha (excepto Albacete) Castilla León (excepto Burgos) Extremadura Madrid (empresas de alquiler y broadcast)
Ángel Mengibar	616.633.999	angelaudio@telefonica.net	Madrid (empresas de instalación e integración)
Juan Macías	659.850.815	jmaciasrobledo@gmail.com	Andalucía (exceptuando Almería) Ceuta y Melilla
Julia Navarro Roperó	659.132.066	roperoynavarro@gmail.com	Albacete Alicante Almería Murcia
AUDIO VIDEO PRO CANARIAS Luis Acuña	607.565.014	lacuna@telefonica.net	Canarias

## GAMA INSTALACIÓN

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
99786	ALTAVOZ 100 ICW5	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared / techo. Respuesta en frecuencia 65 Hz - 23 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 15-100W.	149 €	125 €	
99787	ALTAVOZ 100 ICW6	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared / techo. Respuesta en frecuencia 62 Hz - 23 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-100W.	199 €	166 €	
99789	ALTAVOZ 100 ICW8	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared / techo. Respuesta en frecuencia 53 Hz - 23 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-150W.	249 €	209 €	
99790	ALTAVOZ 100 IW6	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared. Respuesta en frecuencia 55 Hz - 23 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-120W.	199 €	166 €	
99788	ALTAVOZ 100 IC6 ST	"Altavoz estéreo sin marco con rejilla magnética para techo. Respuesta en frecuencia 60 Hz - 23 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-100W."	229 €	190	
99791	ALTAVOZ 100 IW LCR5	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared. Respuesta en frecuencia 60 Hz - 23 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-120W.	249 €	209 €	
99792	ALTAVOZ 100 ICLCR5	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared con radiador pasivo. Respuesta en frecuencia 65 Hz - 23 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-120W.	449 €	374 €	
99924	ALTAVOZ OD 706 V	Altavoz de superficie interior/exterior de 6,5". Respuesta en frecuencia de 60 Hz-28 kHz. Impedancia 8Ω. Potencia recomendada de 25-150w.	249 €	208 €	
99809	ALTAVOZ SERIE 300 ICW4	Altavoz sin marco con rejilla magnética para techo y pared de 4". Respuesta en frecuencia 80 Hz - 28 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-100W.	279 €	233 €	
99763	ALTAVOZ SERIE 300 ICW6	Altavoz sin marco con rejilla magnética para techo y pared de 6". Respuesta en frecuencia 65 Hz - 28 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-130W.	349 €	292 €	
99764	ALTAVOZ SERIE 300 ICW8	Altavoz sin marco con rejilla magnética para techo y pared de 8". Respuesta en frecuencia 48 Hz - 28 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 25-130W.	399 €	334 €	

## GAMA INSTALACIÓN

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
99837	ALTAVOZ 300 IW 6	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared. Respuesta en frecuencia 55 Hz - 28 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 23-130W.	499 €	416 €	
99838	ALTAVOZ 300 IW 6LCR	Altavoz sin marco con rejilla magnética para pared de 3 vías (2x 6" + 1x 4" + 1x 1"). Respuesta en frecuencia 40 Hz - 28 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 50-150W.	799 €	666 €	
99836	ALTAVOZ 300 ICLCR5	Altavoz sin marco con rejilla magnética para techo de 3 vías (2x 5" + 1x 4" + 1x 1"). Respuesta en frecuencia 55 Hz - 28 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada 50-150W.	799 €	666 €	
99681	ALTAVOZ IW1002	Altavoz de pared interior de 6,5" y tweeter de cúpula invertida de Berilio. Respuesta en frecuencia de 60 Hz-30kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25-150W.	799 €	668 €	
99682	ALTAVOZ IC1002	Altavoz de techo interior de 6,5" y tweeter de cúpula invertida de Berilio. Respuesta en frecuencia de 60 Hz-30kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25-150W.	399 €	334 €	
99683	ALTAVOZ IW1002 Be	Altavoz de pared interior de 6,5" y tweeter de cúpula invertida de Berilio. Respuesta en frecuencia de 60 Hz-40kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25-150W.	1.049 €	877 €	
99684	ALTAVOZ IW1003 Be	Altavoz de pared interior de 3 vías. Conos de 6,5" y tweeter de cúpula invertida de Berilio. Respuesta en frecuencia de 49 Hz-40 kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25- 240W.	2.099 €	1.755 €	

## GAMA MULTIMEDIA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
99705	PACK DOME 5.1 BLANCO	Pack formado por 5 unidades de altavoz Dome con cono de 4" y tweeter de 1" + Subwoofer Dome activo con amplificación BASH de 100W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 42Hz - 200Hz. Color blanco.	1.499 €	1.253 €	
99736	PACK DOME 5.1 NEGRO	Pack formado por 5 unidades de altavoz Dome con cono de 4" y tweeter de 1" + Subwoofer Dome activo con amplificación BASH de 100W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 42Hz - 200Hz. Color negro.	1.499 €	1.253 €	
99782	PACK DOME FLAX 5.1 & SUB AIR BLANCO	Pack formado por 5 unidades de altavoz Dome con cono FLAX de 4" y tweeter de 1" + Subwoofer Air activo con amplificación BASH de 150W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 35Hz - 200Hz. Color blanco.	1.899 €	1.588 €	
99781	PACK DOME FLAX 5.1 & SUB AIR NEGRO	Pack formado por 5 unidades de altavoz Dome con cono FLAX de 4" y tweeter de 1" + Subwoofer Air activo con amplificación BASH de 150W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 35Hz - 200Hz. Color negro.	1.899 €	1.588 €	
99707	SATÉLITE DOME BLANCO	Altavoz satélite Dome con cono de 4" y tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 80Hz - 28kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25-100W. Color blanco.	285 €	238 €	
99738	SATÉLITE DOME NEGRO	Altavoz satélite Dome con cono de 4" y tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 80Hz - 28kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25-100w. Color negro.	285 €	238 €	
994687	SATÉLITE DOME FLAX BLANCO	Altavoz satélite Dome con cono de 4" y tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 80Hz - 28kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25-100W. Color blanco.	315 €	263 €	
994686	SATÉLITE DOME FLAX NEGRO	Altavoz satélite Dome con cono de 4" y tweeter de aluminio/magnesio de 1". Respuesta en frecuencia de 80Hz - 28kHz. Impedancia nominal 8Ω. Potencia recomendada de 25-100W. Color negro.	315 €	263 €	
99713	SUBWOOFER DOME BLANCO	Subwoofer Dome activo con amplificación BASH de 100W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 42Hz - 200Hz. Color blanco.	549 €	459 €	
99739	SUBWOOFER DOME NEGRO	Subwoofer Dome activo con amplificación BASH de 100W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 42Hz - 200Hz. Color negro.	549 €	459 €	
21090	SUBWOOFER AIR BLANCO	Subwoofer Air activo con amplificación BASH de 150W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 35Hz - 200Hz. Color blanco.	599 €	501 €	
21091	SUBWOOFER AIR NEGRO	Subwoofer Air activo con amplificación BASH de 150W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 35Hz - 200Hz. Color negro.	599 €	501 €	

## GAMA MULTIMEDIA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
99715	PACK STAND DOME BLANCO	Pack de dos soportes de suelo para altavoces satélites Dome. Altura 85 cm. Color Blanco. <b>Precio por pareja.</b>	275 €	230 €	
99740	PACK STAND DOME NEGRO	Pack de dos soportes de suelo para altavoces satélites Dome. Altura 85 cm. Color Negro. <b>Precio por pareja.</b>	275 €	230 €	
20524	PACK ALTAVOZ SIB EVO 2.0	Pack de dos altavoces de superficie de 2 vías con cono de polyflex de 5". Respuesta en frecuencia de 70Hz - 20kHz. Impedancia nominal 6Ω. Potencia recomendada de 25 - 200W. Color negro.	249 €	208 €	
20525	PACK ALTAVOZ SIB DOLBY ATMOS EVO 2.0	Pack formado por 2 unidades de altavoz Sib Evo con vía dedicada Dolby Atmos. Respuesta en frecuencia 65Hz- 20 kHz. Impedancia nominal 6 ohmios. Potencia recomendada de 25 - 200W. Color negro.	499 €	417 €	
20526	SUBWOOFER CUB EVO	Subwoofer activo con amplificación clase D de 200W con cono de 8". Respuesta en frecuencia de 35Hz - 150Hz. Color negro.	399 €	334 €	
20527	PACK SIB EVO 5.1	Pack formado por 5 unidades de altavoz Sib Evo + Subwoofer Cub Evo. Color negro.	899 €	752 €	
20528	PACK SIB EVO DOLBY ATMOS 5.1.2	Pack formado por 3 unidades de altavoz Sib Evo + 2 unidades de altavoz Sib Dolby Atmos Evo + Subwoofer Cub Evo. Color negro.	1.199 €	1.002 €	
20529	SOPORTE HIP EVO	Soporte para altavoces Sib Evo. Pack dos unidades Acabado negro.	199 €	166 €	
21102	AURICULAR SPARK	Auricular intra-aural. Driver electromecánico 9,5 mm Mylar. Incluye micrófono omnidireccional, kit de accesorios y bolsa de transporte. Disponible en azul, negro y plata	69 €	58 €	
21106	AURICULAR SPARK WIRELESS	Auricular intra-aural. Tecnología Bluetooth 4.0. Driver electromecánico 9,5 mm Mylar. Incluye micrófono omnidireccional, kit de accesorios y bolsa de transporte. Disponible en oro rosa, negro y plata	99 €	83 €	

## GAMA MULTIMEDIA

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP	IMAGEN
20512	AURICULAR SPHEAR S	Auricular intra-aural y diseño cerrado. Compatible con todos los dispositivos portátiles. Altavoz con cápsula electrodinámica de 10,8 mm mylar. Tapones de silicona con memoria de forma. Incluye micrófono omnidireccional y kit de accesorios. Impedancia de 16 Ohms. Respuesta 20 Hz-20 kHz. Sensibilidad 103 dB SPL. Disponible en negro y rosa dorado.	129 €	108 €	
99821	AURICULAR LISTEN	Auricular circum-aural y diseño cerrado. Compatible con todos los smartphones. Drivers 40 mm. Impedancia de 32 Ohms. Respuesta en frecuencia 15 Hz-22 kHz. Sensibilidad 122 dB SPL. Incluye micrófono omnidireccional y control remoto. Incluye bolsa de transporte.	199 €	166 €	
21105	AURICULAR LISTEN WIRELESS	Auricular circum-aural y diseño cerrado. Tecnología Bluetooth 4.1 compatible con aptX. Hasta 20 horas de autonomía con música. Impedancia 32 Ohms. Respuesta en frecuencia 15 Hz-22 kHz. Sensibilidad 122 dB SPL. Incluye micrófono omnidireccional, control remoto, cable de audio mini jack, cable USB y bolsa de transporte. Disponible en negro, verde, azul y morado.	249 €	208 €	
99819	AURICULAR ELEAR	Auricular circum-aural y diseño abierto. Diafragma de 40 mm de aluminio-magnesio. Cable balanceado con conectores separados para canales L y R. Impedancia de 80 Ohms. Respuesta en frecuencia 5 Hz-23 kHz. Sensibilidad 104 dB SPL. Se presenta en caja rígida con cierre magnético.	999 €	836 €	
21143	AURICULAR ELEGIA	Auricular circum-aural y diseño cerrado. Diafragma de 40 mm de aluminio-magnesio. Impedancia de 35 Ohms. Respuesta en frecuencia 5 Hz-23 kHz. Sensibilidad 105 dB SPL. Se presenta en estuche rígido de transporte.	900 €	750 €	
21109	AURICULAR CLEAR	Auricular circum-aural y diseño abierto. Diafragma de 40 mm de aluminio-magnesio full range. Impedancia 55 Ohms. Respuesta en frecuencia 5 Hz- 28 kHz. Sensibilidad 104 dB SPL. Se presenta con tres tipos de cable, balanceado 4 pin XLR, jack y minijack. Incluye estuche rígido de transporte.	1.499 €	1.250 €	
99820	AURICULAR UTOPIA	Auricular de referencia superior, circum-aural y diseño abierto. Diafragma de 40 mm de Berilio. Cable balanceado con conectores separados para canales L y R. Impedancia de 80 Ohms. Respuesta en frecuencia 5 Hz-50 kHz. Sensibilidad 104 dB SPL. Diadema fabricada en fibra de carbono y conectores Lemo en ambos lados. Se presenta en caja rígida con cierre magnético	3.999 €	3.345 €	
994683	RECEPTOR APTX	Receptor inalámbrico con conectores RCA para conectar directamente al amplificador. Válido para dispositivos Bluetooth.	99 €	83 €	



## ACCESORIOS AURICULARES

REF.	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR	PVP
21120	PACK DE ALMOHADILLAS 6 SILIC. + 6 FOAM SPHEAR	Almohadillas para auricular Sphear.	<b>21 €</b>	<b>17,40 €</b>
21121	BOLSA DE TRANSPORTE SPHEAR	Bolsa de transporte para auricular Sphear.	<b>15 €</b>	<b>12,50 €</b>
130184	CABLE OFC 4m ELEAR	Cable 4 metros para auricular Elear.	<b>110 €</b>	<b>91,40 €</b>
996695	PACK OREJERAS ELEAR	Pack de dos orejeras para auricular Elear.	<b>163 €</b>	<b>134,90 €</b>
21131	CABLE 1,2m MINI JACK CLEAR	Cable minijack 1,2 metros para auricular Clear.	<b>70 €</b>	<b>58,30 €</b>
21132	CABLE 3m JACK 1/4 CLEAR	Cable Jack 3 metros para auricular Clear.	<b>120 €</b>	<b>99,90 €</b>
21133	CABLE 3m XLR 4 PINES CLEAR	Cable XLR 4 pin 3 metros para auricular Clear	<b>151 €</b>	<b>124,90 €</b>
21134	OREJERA CLEAR	Orejera de repuesto auricular Clear.	<b>75 €</b>	<b>62,40 €</b>
21136	CAJA ACCESORIO PARA CABLES CLEAR	Caja de accesorios para auricular Clear.	<b>30 €</b>	<b>25 €</b>
21137	EMBALAJE COMPLETO CLEAR	Embalaje completo auricular Clear.	<b>120 €</b>	<b>99,90 €</b>
130185	CABLE OFC 4m UTOPIA	Cable 4 metros para auricular Utopia.	<b>552 €</b>	<b>456,80 €</b>
996696	PACK OREJERAS UTOPIA	Pack de dos orejeras para auricular Utopia.	<b>262 €</b>	<b>217 €</b>
21142	EMBALAJE COMPLETO UTOPIA	Embalaje completo auricular Utopia.	<b>150 €</b>	<b>124,60 €</b>
21130	SOPORTE DE AURICULARES FOCAL	Soporte de auriculares Focal.	<b>326 €</b>	<b>269,80 €</b>
996694	ESTUCHE TRANSPORTE UTOPIA / ELEAR	Estuche de transporte rígido para Elear y Utopia.	<b>163 €</b>	<b>134,90 €</b>



**neotecnica**

**OFICINAS CENTRALES**

C/ Marques de Urquijo, 44. 28008 MADRID

Tel.: 915 420 900 - Fax: 915 427 742

[neotecnica@neotecnica.es](mailto:neotecnica@neotecnica.es)

**ALMACÉN / SAT**

C/ Zaida, 89. 28019 MADRID

Tel.: 914 722 726 - SAT: 915 420 900

[almacen@neotecnica.es](mailto:almacen@neotecnica.es)

[laboratorio@neotecnica.es](mailto:laboratorio@neotecnica.es)